



PIXELP

04 - 19	SYSTEM Konstruktionsdetails Construction details
20 - 33	01 EXHIBITION Licht- und Präsentationslösungen für den Messebau Lighting and presentation solutions for the fair construction
34 - 37	02 RETAIL Licht- und Präsentationslösungen für den Ladenbau Lighting and presentation solutions for the shopfitting
38 - 39	03 ARCHITECTURE Beleuchtungssysteme für den Fassadenbau Lighting systems for the facade engineering
40 - 45	04 OFFICE Beleuchtete Bürosysteme Illuminated office systems
46 - 49	05 INDUSTRY & SIGNAGE Beleuchtungssysteme für die Industrie Systems for the illumination of industries
50 - 53	06 HOME & LIVING Lichtlösungen für die Raumgestaltung Lighting solutions for interior design
54 - 55	07 HEALTH & CARE Beleuchtungssysteme für das Gesundheitswesen Lighting solutions for health care
56 - 57	08 CULTURE & RECREATION Lichtlösungen im Kultur- und Freizeitsegment Lighting solutions for the culture and leisure segment
58	SERVICE Impressum Imprint



Stills



HELL INDIVIDUELL FLEXIBEL BRIGHT, UNIQUE FLEXIBLE

DE | Das PIXLIP Flächenlichtsystem bietet ein flexibles Gestaltungselement im dynamischen Zusammenspiel von Licht und Raum. Die homogen ausgeleuchteten Rahmen basieren auf maßangefertigten Aluminiumprofilen, die durch ihre spezielle Konstruktion eine optimale Lichtreflexion ermöglichen. Die Beleuchtung erfolgt durch seitlich montierte LED-Module, deren Licht die textile Oberflächenbespannung diffus hinterleuchtet.

Mit seiner klaren Formsprache repräsentiert das System dabei eine neue Generation der integrierten Lichtlösungen und ermöglicht ein breites und variables Spektrum an Anwendungs- und Gestaltungsmöglichkeiten.

Die PIXLIP Produkte bieten einen umfangreichen Baukasten für ein aufmerksamkeitsstarkes Licht- und Raumdesign. Die Leuchtkästen lassen sich schnell und werkzeuglos montieren, hinterleuchten und zu ganzen Leuchtwänden verbinden. Mit Hilfe entsprechender Verbinder können sie zu vollständigen Leuchtwänden kombiniert werden. Regalträger und Anbauteile aus dem Zubehörsortiment komplettieren das System.

EN | The PIXLIP surface light system offers a flexible design element in a dynamic interaction between lighting and space. These homogeneous-illuminated frames are based on made-to-measure aluminum profiles that allow for optimum light reflection thanks to their special design. Illumination is provided by laterally-mounted LED modules, whose light diffusely provide backlighting to the fabric surface cover.

With its clear form language, the system represents a new generation of integrated lighting solutions and allows for a wide and varying range of application and design options.

PIXLIP products offer comprehensive building blocks for attention-grabbing lighting design. These light boxes can be assembled quickly and without tools, provide backlighting and can be connected to entire illuminated walls. With the aid of the appropriate connector, they can be combined into a full trade fair stand. Shelf supports and add-on components from the accessory lineup round off this trade fair system.

Curaprox
IDS Köln, 2015
Agentur Simple
Curaprox
IDS Cologne, 2015
Simple Agency



PX LED Module
Mit Klickmechanismus
PX LED Modules
with click mechanism



PX RAHMEN- SYSTEM

PX FRAME SYSTEM


DE | Das PX System ist speziell für den Messe- und Ladenbau konzipiert und besticht durch seine einfache, schnelle Montage und eine hohe Stabilität auch bei großen Rahmen. Mit den PX Systemverbindern lassen sich die Aluminiumprofile werkzeuglos verbinden, einfach verlängern oder ergänzen. Die jeweilige Tiefe der Rahmen richtet sich nach den individuellen Anforderungen und liegt zwischen 100 und 200 mm. Sind schmalere Ausführungen erwünscht, lassen sich diese durch eine vollflächige Linsenhinterleuchtung erreichen.

Alle Profilvarianten sind leicht, aber stabil und verwindungssteif. Der präzise Zuschnitt und die sorgfältige Bearbeitung sorgen für eine hundertprozentige Passgenauigkeit der Rahmen und Textildrucke. Standardmäßig sind die Profile silber eloxiert, optional können aber alle RAL-Farben als Pulverbeschichtung umgesetzt werden.

EN | The PX system is specially-designed for exhibition stand construction and captivates thanks to easy, quick installation and high stability, even in large frames. Thanks to the PX system connectors, the frames are quickly mounted, and without tools at that. Light element profile depths are tailored to individual needs and range between 100 and 200 mm. If narrower versions are desired, then they can be achieved using a full back-lighting lens.

The aluminum profiles are light, but stable and torsion-resistant. The precise customization and careful workmanship ensure a 100% fit for frames and textile prints. Profiles are silver anodized by default, but all RAL colors can optionally be implemented as a powder coating.


PROFIL PX200 PROFILE PX200



Maße 200 x 35 mm
Gewicht 3.829 kg/lfm
Material Aluminium EN AW 6060
Farbe RAL

Dimensions 200 x 35 mm
Weight 3.829 kg/rm
Material Aluminium EN AW 6060
Colour RAL


PROFIL PX100 PROFILE PX100



Maße 100 x 35 mm
Gewicht 1.509 kg/lfm
Material Aluminium EN AW 6060
Farbe RAL

Dimensions 100 x 35 mm
Weight 1.509 kg/rm
Material Aluminium EN AW 6060
Colour RAL

PROFIL PX100ES PROFILE PX100ES



Maße 100 x 35 mm
Gewicht 1.650 kg/lfm
Material Aluminium EN AW 6060
Farbe RAL

Dimensions 100 x 35 mm
Weight 1.650 kg/rm
Material Aluminium EN AW 6060
Colour RAL

! Einseitige Beleuchtung
One-sided lighting

PX LED TECHNIK

PX LED TECHNIC

DE | Hinterleuchtet werden die Textilrahmen mit lichtstarken LED-Modulen, die dank einfachem Klickmechanismus werkzeuglos in den Profilen montiert werden können. Ausgestattet sind die Module mit höchst-effizienten OSRAM High Brightness LEDs, die eine intensive, farbechte und homogene Ausleuchtung garantieren. Alternativ bietet PIXLIP ein dimmbares LED Modul an, das sich separat ansteuern lässt. So kann die Lichtintensität sowie die Leuchtdauer zu jeder Zeit angepasst werden.


Abhängig vom Anwendungsbereich kann durch den Einsatz spezieller RGB-Module eine besondere Lichtstimmung erzeugt werden. Die lange Lebensdauer und der minimale Stromverbrauch der LEDs sorgen für einen kostengünstigen und ressourcenschonenden Betrieb (0,08 €/m² pro Tag).

EN | PX LED Modules can be installed into the profiles without any tool. Thanks to the patented click mechanism they are easy to use. The integrated highly efficient OSRAM High Brightness LEDs guarantee strong and uniform illumination. Alternatively PIXLIP offers dimmable LED Modules which get controlled separately. The light intensity and durability get adjusted accordingly at all times.

To create a special atmosphere it's also possible to use RGB Modules. Its long durability and minimal power consumption on the part of the LEDs ensure cost-effective operation that is easy on resources. (0,08 €/m² per day)

LICHTSPEKTRUM LIGHT SOURCE SPECTRUM


LICHTINTENSITÄT | INTENSITY



PX LED MODUL PX LED MODULE

Abmessungen 38 x 40 x 360 mm
Sicherheit EN 60598-1 (2009)
EN 60598-2-4
LEDs 6 Stück
Max. Lichtfluss 3600 lm / Modul
Farbtemperatur
Tageslichtweiß 865 (6500 K)
Leistung 30 W
Max. Spannung 110 V - 230 V-
Max. Strom 50 - 60Hz 0,11A / 230V-
Power Faktor >92% 230V-
>96% 110V-

Dimensions 38 x 40 x 360 mm
Safety EN 60598-1 (2009)
EN 60598-2-4
LEDs 6 pieces
Max. light flux 3600 lm / Modul
Light colour
Daylight white 865 (6500 K)
Power 30 W
Max. Voltage 110V - 230 V-
Max. Power 50 - 60Hz 0,11A / 230V-
Power factor >92% 230V-
>96% 110V-



TECHNISCHES GEWEBE TECHNICAL TEXTILE

DE | Bei der Rahmenbespannung handelt es sich um hochwertige und extrem lichtechte Textilien, die im Direktdruckverfahren mit umweltfreundlicher UV-Tinte bedruckt werden. Dank der doppelt vernähten Gummilippe und dem elastischen Anteil im Gewebe lassen sich die Drucke problemlos in die Aluminiumrahmen einspannen und bilden eine knitterfreie Oberfläche. Alle Textilien sind gemäß DIN B1 schwer entflammbar.

Je nach Anforderung werden verschiedene Materialien eingesetzt, um ein optimales Ergebnis sowohl bei Hinterleuchtung als auch bei Auflicht zu erzielen.

Der einfache Austausch der technischen Gewebe ermöglicht einen problemlosen Motivwechsel. Temporäre Marketingmaßnahmen können so regelmäßig umgesetzt werden. Die Drucke können bis zum nächsten Einsatz aufgerollt gelagert werden.

EN | The high-quality and extremely light-fast fabrics are printed using a direct printing process with environmentally friendly UV-inks. They are equipped with a double stitched rubber lip, with which the prints can easily be installed onto the aluminum frames. Thanks to the elasticity of the textile, the print stretches onto the frame wrinkle-free. All textiles are flame retardant in accordance with DIN B1.

Depending on requirements, different materials get used to achieve the best results in both backlighting as well as incident light versions.

The simple replaceable technical skin enables a change of motifs at any time. So temporary marketing arrangements can be easily implemented. The prints may be stored rolled-up until their next use.

PX LIGHT samba
mit Gummikeder
PX LIGHT samba
with rubber lip


PX LIGHT SAMBA PX LIGHT SAMBA

Material Polyestergewirke
Gewicht 195 g/m²
Rollenbreite 3.200 mm
Drucksichtbreite 3.100 mm
Brandschutznorm DIN EN 410
Transmissionsgrad 26%

Material Polyester fabric
Weight 195 g/m²
Roll width 3.200 mm
Print visible width 3.100 mm
Fire protection DIN EN 410
Transmittance 26%

TRANSMISSIONSGRAD TRANSMITTANCE

TRANSMISSION r / %





ZUBEHÖR SORTIMENT ACCESSOIRES RANGE

DE | Verschiedene, unterschiedlich große Leuchtrahmen lassen sich mit Hilfe entsprechender Systemverbinder zu vollständigen Einrichtungs-elementen kombinieren. Mit Regalträgern und Anbauteilen aus dem Zubehörsortiment entsteht daraus eine exklusive Präsentations- und Aufbewahrungsfläche. Neben klassischen Regalträgern bietet PIXLIP auch Prospekthalter, Kleiderstangen- und Acryl-tablare an.

Eine besondere Alternative zu herkömmlichen Lösungen ist der Magnethalter. Montiert an innenliegenden Streben und ausgestattet mit ultrastarken Magneten wirken die Produkte an der Wand als seien sie schwerelos. Spezielle Trägerelemente, wie der magnetische Ballhalter, rücken die Ware dabei gezielt in den Fokus.

EN | Many light wall modules of different sizes can be combined into complete store components using the appropriate system connectors. Shelf supports and add-on components from the accessory line-up produce an exclusive presentation area and storage place. PIXLIP not only offers classic shelves but also brochure holders, clothes-rail and acrylic trays.

The magnetic holders are a unique alternative to traditional product presentations. Attached on the round strut profiles and equipped with our ultra strong magnets, the products appear on the wall as if they were weightless. Special magnetic trays put the products into the focus.

PIXLIP Zubehör
Kleiderstange
PIXLIP accessories
Clothes-rail tray





PIXLIP Showroom
Regal- und Magnetwand
PIXLIP Showroom
Lightwall with magnet system
Lightwall with shelving system





SAP Connect
Heidelberg 2014
Pro Event live-communication GmbH
SAP Connect
Heidelberg 2014
Pro Event live-communication GmbH

Forbo Flooring Systems
BAU München, 2015
Forbo Flooring Systems
BAU Munich, 2015



01 MESSEBAU EXHIBITION

DE | PIXLIP bietet ein umfangreiches Displaysystem für den aufmerksamkeitsstarken Messebau. Mit Hilfe entsprechender Verbinder können die Leuchtkästen zu einem vollständigen Messestand kombiniert und an individuelle Gestaltungsideen angepasst werden. Die integrierte Beleuchtung gewährleistet eine optimale Fernwirkung und wirkt sich unterstützend auf die Differenzierung der Markeninszenierung aus.

Die Wiederverwendbarkeit des Systems ermöglicht viele und unterschiedliche Messeauftritte, die sich durch Aufbau und Oberflächendesign einfach individualisieren lassen.

Mit Hilfe des hinterleuchteten Türmoduls kann eine abschließbare Kabine auf dem Messestand integriert werden. Der hinterleuchtete Deckenring garantiert eine optimale Fernwirkung. Leuchtkubus und Theke runden das Sortiment ab.

EN | PIXLIP is offering an extensive display system for attractive stand designs. Using appropriate connectors the lightboxes can be combined to a complete fairstand and adjusted to specific design ideas. The integrated lighting guarantees optimal impact at a distance and supports the standalone message of the brand communication.

The re-usability of the whole system offers a wide range of different fair appearances due to simple individualization of construction and surface designs.

Using the backlit door modules, you can integrate a lockable cabin at the trade fair. The backlit ceiling ring will make it look ideal from afar, guaranteed. An illuminated cube and bar round off this product range.

DER Touristik
PVA Expo Prag 2014
Heilight GmbH & Co. KG Agentur
DER Touristik
PVA Expo Prag 2014
Agency Heilight GmbH & Co. KG





Mono GmbH
Ambiente, Frankfurt 2015
 Mono GmbH
 Ambiente, Frankfurt 2015




Thuasne Deutschland GmbH
OT Leipzig, 2012
Agentur Atelier Verfürth
 Thuasne Deutschland GmbH
 OT Leipzig, 2012
 Agentur Atelier Verfürth



Mono GmbH
Ambiente, Frankfurt 2015
 Mono GmbH
 Ambiente, Frankfurt 2015



DER Touristik
PVA Expo Prag 2014
Heilight GmbH & Co. KG Agentur
DER Touristik
PVA Expo Prag 2014
Agency Heilight GmbH & Co. KG



DE | Um auf Messen, Events und Ausstellungen aufzufallen, bedarf es einer großen Fernwirkung. Der umlaufend beleuchtete PIXLIP Deckenring bietet hierfür ein ideales Gestaltungselement, das Werbebotschaften über große Distanzen kommunizieren kann.

Er besteht aus Aluminiumprofilen, die mit 45° Ecken verbunden werden. Dadurch wird eine beidseitige Textilbespannung ermöglicht, die bis an die Kante ausgeleuchtet wird. Zur optimalen Ausleuchtung wird eine maximale Höhe von 2,50 m empfohlen. Je nach verfügbaren Haltepunkten kann der Deckenring in jedem beliebigen Maß produziert werden.

Der Deckenring kann ein- oder beidseitig mit textilen Drucken ausgerüstet werden. Die optionale Beleuchtung durch RGB Module bietet die Möglichkeit, den Deckenring auch farblich anzusteuern.

EN | The ceiling ring is ideal as an eye catcher at trade fairs, events and exhibitions. Advertising messages are highly attractive and already visible from afar.

The ceiling ring is manufactured from PX200 aluminium profiles, which are provided with 45° corners. Thus textile covering on both sides is made possible, which can be lit up to the edge. A maximum height of 2.50m is recommended for ideal illumination. Depending on the available hold points, the ceiling ring can be produced in any desired size.

Textile prints can be attached on one or both sides of the ceiling ring. Optional RGB modules can be mounted so that there is complete colour control for the ceiling ring.





PIXLIP GmbH
Messe Showroom
PIXLIP GmbH
Exhibition showroom

02 LADENBAU RETAIL

DE | Das intelligente und individualisierbare Display- und Beleuchtungssystem von PIXLIP ermöglicht eine optimale Wareninszenierung am POS. Besonders bei umfassenden Projekten gewährleistet es eine harmonische und einheitliche Form- und Designsprache zwischen Licht- und Präsentationsflächen.

Die doppel- oder einseitige Leuchtwand ist das Basismodul des Shopsystems. Unterschiedliche Module lassen sich mit Hilfe entsprechender Systemverbinder zu einem vollständigen Ladenbauelement kombinieren. Mit Regalträgern und Anbauteilen aus dem Zubehörsortiment entsteht daraus eine exklusive Präsentationsfläche. Durch die freie Gestaltung der austauschbaren Drucktextilien kann die Ware dabei gezielt in den Fokus gerückt werden. Die Flächen können außerdem als dynamisches Informationstool für den Kunden genutzt werden.

Horizontal abgehängte oder eingebaute Deckenlichter schaffen eine homogene und dennoch gezielte Ausleuchtung der Verkaufsfläche und bieten darüber hinaus eine ungewöhnliche Werbefläche, die zur Differenzierung der Markeninszenierung beitragen kann.

Vertikal montierte Flächenlichter können der Verkaufsfläche eine zurückhaltende, aber wirkungsvolle räumliche Gliederung verleihen. Mit ihrer großen Fernwirkung eignen sie sich dabei nicht nur als dynamisches Kommunikationstool, sondern auch als Orientierungshilfe. Besonders im Schaufensterbereich entfalten die Leuchtrahmen einen einladenden und werbewirksamen Effekt.

EN | The PIXLIP product lineup offers an intelligent and customizable display and lighting system for optimum product staging at the POS. It guarantees a harmonious and uniform form and design language between lighting and presentation areas, particularly in comprehensive projects.

The double-sided or one-sided light wall is the base module for the shop system. Many different modules of different sizes can be combined into complete store components using the appropriate system connectors. Shelf supports and add-on components from the accessory line-up produce an exclusive presentation area. Thanks to the free configuration of the print fabrics, the goods can be specifically placed at the center of attention. In addition, the areas can be used as a dynamic information tool for customers.

Horizontally-hung or installed ceiling lights provide homogeneous and yet targeted illumination of the sales area and furthermore offer unique advertising space that can provide differentiation in brand showcasing.

Vertically-mounted surface lights can give the sales area a discrete but effective, spatial formation. Thanks to its great impression from afar, it is not only suitable as a dynamic communication tool but also as an orientation aid. These light frames produce an inviting effect, appealing for advertising purposes, in the window area in particular.



oben / above
Kaiser Modehaus, Freiburg
Kaiser Modehaus, Freiburg

oben rechts / right above
Schuhhaus Höppner, Stralsund
Konzept: TDX Lichttechnik
Schuhhaus Höppner, Stralsund
Concept: TDX Lichttechnik

unten / below
Desigual, Wien
Konzept: FAMU GmbH
Desigual, Wien
Concept: FAMU GmbH

rechts / right
Intersport Höcke, Torgau
Konzept: TDX Lichttechnik
Intersport Höcke, Torgau
Concept: TDX Lichttechnik





PIXLIP GmbH
Firmengebäude
mit Dachterrasse
PIXLIP GmbH
Company building
with roof top



03 ARCHITEKTUR ARCHITECTURE

DE | Hell, groß, anders. PIXLIP Leuchtfassaden fallen auf. Das System dahinter ist dabei überraschend simpel: Als Grundgerüst dient die neu entwickelte Outdoor Leuchtrahmenserie von PIXLIP, die speziell für den Außenbereich optimiert wurde. Ausgeleuchtet mit wasserfesten LED-Modulen und bespannt mit witterungsbeständigen Textilien verleihen sie jedem Gebäude eine zweite Haut, denn das technische Gewebe kann individuell bedruckt und jederzeit ausgetauscht werden. So wird jede Fassade zu einem Unikat mit Mehrwert für Kommunen, Architektur und Wirtschaft.

Die flexible Bauweise ermöglicht die unterschiedlichsten Einsatzgebiete: Von der vollflächig beleuchteten Fassade, über einzelne Werbeflächen bis hin zu freistehenden Leuchtelementen.

Gemeinsam mit dem Kunden entwickeln die Experten von PIXLIP individualisierte Lösungen, angepasst an die jeweilige Zielsetzung und die räumlichen oder baulichen Bedingungen.

Empfohlen wird eine maximale Rahmengröße von ca. 3 m x 5 m. Die Rahmen lassen sich wie ein Puzzle beliebig aneinandersetzen und erlauben durch das geringe Spaltmaß großflächige, homogene Motive.

Die maximale Fassadenaufbautiefe liegt bei schmalen 18 cm, wobei die Unterkonstruktion optional auf Basis zertifizierter Produkte der HALFEN GmbH erfolgt. Eine Ansteuerung der witterungsbeständigen Beleuchtungselemente über DMX/DALI ist optional möglich.

EN | Bright, huge and different. PIXLIP light facades are an eye-catcher. The design behind it is surprisingly simple. Made-to-measure aluminum profiles are used as the basic equipment here, although they are illuminated by waterproof LED modules. Covered with weather-resistant fabric, they give every building a second skin, since the technical fabrics can be individually printed and replaced at any time. This makes every facade unique with added value for municipalities, architecture and the economy.

Its flexible and customized design allows for many different applications: From fully-illuminated facades to single advertising spaces to freestanding light elements.

Together with customers, PIXLIP experts develop personalized solutions that are customized to a particular goal and spatial or structural conditions.

A maximum frame size of ca. 3 m x 5 m is recommended. The frames can be put together as you wish like a puzzle and allow for extensive, homogeneous motifs thanks to the small clearance.

The maximum facade construction depth is a narrow 18 cm with the option of using certified HALFEN GmbH products for the substructure. The weather-resistant lighting elements can optionally be controlled using DMX/DALI.

PIXLIP GmbH
Treppenaufgang
PIXLIP GmbH
Staircase



04 BÜRO OFFICE

DE | Die PIXLIP Produkte tragen auch zur optimalen Ausleuchtung von Arbeitsplätzen im Büro bei. Die gleichmäßige, homogene und unaufdringliche Lichtverteilung des Flächenlichts fördert ein sicheres und effizientes Arbeiten. So kann eine moderne Beleuchtungslösung nicht nur die Arbeitsplatzbedingungen optimieren, Motivation steigern und Ermüdung vorbeugen, sondern auch insgesamt zu einer hohen Konzentration und Produktivität beitragen.


Durch einen dezenten Farbauftrag oder den Druck großformatiger Motive auf der textilen Oberfläche kann darüber hinaus ein positiver Einfluss auf die Stimmung am Arbeitsplatz genommen werden.

EN | The PIXLIP products are notably suitable for providing ideal lighting in the office. This surface light's even, homogeneous, and discrete light distribution promotes safe and efficient work. Therefore, not only can a modern lighting solution optimize work place conditions, increase motivation, prevent fatigue, but also contribute to greater concentration and productivity overall.

In addition, a discrete color application or printing a large-size motif on the fabric surface can furthermore have a positive effect on the mood in the workplace.

PIXLIP GmbH
Großraumbüro
PIXLIP GmbH
Plan office






05 INDUSTRIE & BESCHILDERUNG INDUSTRY & SIGNAGE

DE | Für die optimale Ausleuchtung von Arbeitsplätzen in der Fertigung eignet sich besonders das weiße Deckenlicht. Die gleichmäßige, homogene und unaufdringliche Lichtverteilung des Flächenlichts fördert ein sicheres und effizientes Arbeiten. So kann eine moderne Beleuchtungslösung die Arbeitsplatzbedingungen in der Produktion optimieren, Motivation steigern, Ermüdung vorbeugen und Arbeitsunfälle vermeiden.

Auch Wegeleitsysteme profitieren von der gleichmäßigen und homogenen Lichtverteilung des Flächenlichts. Durch die Hinterleuchtung wird hierbei auch in schlecht beleuchteten Arealen eine zuverlässige Wegeführung sichergestellt.

EN | The white ceiling light is notably suitable for providing ideal lighting in production. This surface light's even, homogeneous, and discrete light distribution promotes safe and efficient work. Therefore, a modern lighting solution can optimize work place conditions in manufacturing, increase motivation, prevent fatigue and occupational accidents.

Even signposting systems benefit from the surface light's even and homogeneous light distribution. The backlighting option ensures reliable signposting, even in dimly-lit areas.



06 WOHNEN HOME & LIVING

DE | Die Flächenlichter von PIXLIP bieten ein vielseitiges und individuelles Designelement für den Privatbereich. Das diffuse Licht schafft eine angenehme und homogene Ausleuchtung moderner Wohnbereiche. Die dekorative Funktionalität der Leuchtkästen regt dabei die Imagination an und schafft eine einzigartige Atmosphäre.

Die textile Oberfläche der Leuchtrahmen kann durch die farbechte Bedruckung die Entwicklung individueller Wohnszenarien unterstützen. Das austauschbare Drucktextil lässt sich durch das Gummilippen-System leicht entfernen, sodass auch der Zugriff auf dahinter liegende Einbauten gewährt bleibt.

EN | PIXLIP's surface lights offer a versatile and customized design element for private facilities. The diffuse light produces pleasant and homogeneous lighting in modern homes. The light boxes' decorative function stimulates the imagination and create unique atmospheres.

The fabric surface of the illuminated frames can aid in the development of individual domestic scenarios thanks to its colorfast printing. The replaceable, printed fabric can be easily removed using the rubber lip system, ensuring access to underlying components.

PIXLIP GmbH
Gemeinschaftsküche
PIXLIP GmbH
Shared kitchen





Privatraum
Deckenlicht
Private room
Ceiling light

07 GESUNDHEIT & PFLEGE HEALTH & CARE

DE | Das vielseitige Rahmensystem von PIXLIP eignet sich auch für den Einsatz in Praxen und Krankenhäusern. Mit ihrem warmweißen, homogenen Licht können die integrierten LEDs die Genesungsprozesse positiv beeinflussen und ein angenehmes Ambiente schaffen.

Sie verwandeln die Praxis in eine einladende und heilende Umgebung, die Bedürfnisse der Patienten in den Fokus rückt. Bedruckt mit bunten Motiven sind die Flächenlichter auch in der Lage die Stimmung der Patienten zu entspannen.

EN | PIXLIP's versatile frame system also makes it suitable for use in clinics and hospitals. The integrated LEDs and their warm white, homogeneous lighting can positively affect the recovery process and create a pleasant atmosphere.

They turn the clinic into an inviting and healing environment that puts the spotlight on the needs of the patients. Printed with colorful and single motifs, the surface lights can also relax patients' moods.



Dermatologie Golzheim
Dr.med. Kristin Kanja
Düsseldorf
Dermatology Golzheim
Dr.med. Kristin Kanja
Düsseldorf





Karl Lagerfeld
Visions of Fashion
Kurator: Gerhard Steidl
Palazzo Pitti, 2016
Karl Lagerfeld
Visions of Fashion
Curator: Herhard Steidl
Palazzo Pitti, 2016

08 KULTUR & FREIZEIT CULTURE & RECREATION

DE | Die Flächenlichter von PIXLIP bieten ein vielseitiges und individuelles Designelement für Hotels, Spas und im Ausstellungssegment. Das diffuse Licht schafft nicht nur eine angenehme und homogene Ausleuchtung der Fläche, sondern auch eine besondere Atmosphäre im Raum. Die dekorative Funktionalität der Leuchtkästen regt die Imagination an und lässt Erlebniswelten entstehen. Als Teil unkonventioneller Raum- und Lichtkonzepte vermitteln sie Komfort und Einzigartigkeit.

Die textile Oberfläche der Leuchtrahmen kann durch den farbechten Druck individuelle Botschaften transportieren und zur eigenen Differenzierung beitragen.

EN | PIXLIP's surface lights offer a versatile and customized design element for hotels, spas and in the exhibition segment. The diffuse light not only produces pleasant and homogeneous surface lighting but a special atmosphere in the room as well. The light boxes' decorative function stimulates the imagination and create experiences. They convey comfort and uniqueness as part of unconventional room and lighting concepts.

The fabric surface of the illuminated frames can convey personalized messages and help provide individual differentiation thanks to its colorfast printing.

SERVICE

SERVICE

RECHTLICHER HINWEIS

LEGAL NOTES

Die Angaben in diesem Katalog entsprechen dem Stand bei Drucklegung, sind unverbindlich und sollen ausschließlich Informationszwecken dienen. Für Abweichungen eines Produkts von Abbildungen oder Angaben wird keine Haftung übernommen. Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen. Alle Aufträge werden ausschließlich zu unseren Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die unter www.pixlip.com eingesehen werden können, in der gültigen Fassung entgegengekommen.

The details provided in this catalogue were correct at the time of publication. They do not constitute any kind of obligation on our part and are for information only. We shall not be held liable for any discrepancies between the illustrations or descriptions given and the actual product. We reserve the right to make alterations to our products at any time. All orders will be carried out in accordance with the relevant versions of our General Terms of Business and our Terms of Delivery. These can be viewed at www.pixlip.com.

KONTAKT

CONTACT

PIXLIP GmbH
Showroom
Raiffeisenstraße 17
40764 Langenfeld
Germany

+49 (0)2173 204 58 0
info@pixlip.com
www.pixlip.com

IMPRESSUM

IMPRINT

Herausgeber / Publisher

PIXLIP GmbH

Adresse / Address

PIXLIP GmbH

Raiffeisenstraße 17

40764 Langenfeld

Druckerei / Printing

Backes Druck GmbH

Langenfeld

Fotografie / Photography

Annika Feuss, p. 6-7

Mono GmbH, p. 22-23

Pro Event live-communication GmbH, p. 26-27

AV Atelier Verfürth Messe GmbH, p. 27

Forbo Flooring Systems, p. 26-27

Freudenberg Sealing Technologies GmbH & Co. KG, p. 30-31

fotografieSCHAULIN, p. 3, p. 18-19, p. 38-51

TDX Lichttechnik, p. 33-37

FAMU GmbH, p. 36-37

Philipp Kremer, p. 24-25, p. 28-29

Stefan Bock, p. 56-57

Marga Sassen, p. 54-55

Show&Order GmbH, p. 4-5, p. 20-21

PIXLIP intern, others



PIXLIP

PIXLIP GmbH
Raiffeisenstraße 17
40764 Langenfeld
Germany

+49 (0)2173 204 58 0
info@pixlip.com
www.pixlip.com